


**Serie | 6 Kookplaten**
**PXX645FC1M**
**Inductiekookplaat, 60 cm**

**De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.**

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **RVS rand:** Roestvrijstalen frame rondom de kookplaat.

**Technische Data**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Productnaam/ Productfamilie :                      | kookplaat glaskeramiek |
| Uitvoering :                                       | Inbouw                 |
| Energiesoort :                                     | Elektro                |
| Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :    | 4                      |
| Soort bedieningselementen :                        | Precise Timer          |
| Inbouwfmetingen (hxbxd) :                          | 55 x 560-560 x 490-500 |
| Breedte apparaat (mm) :                            | 583                    |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : | 55 x 583 x 513         |
| Nettogewicht (kg) :                                | 14,0                   |
| Brutogewicht (kg) :                                | 16,0                   |
| Restwarmte indicator :                             | Apart                  |
| Positie bedieningspaneel :                         | voor                   |
| Materiaal vangschaal :                             | glaskeramisch          |
| Kleur oppervlak :                                  | edelstaal, zwart       |
| Kleur van de omlijsting :                          | edelstaal              |
| Keurmerken :                                       | AENOR, CE              |
| Lengte elektriciteits snoer (cm) :                 | 110                    |
| EAN-code :   | 4242002871080          |
| Aansluitwaarde (W) :                               | 7400                   |
| Spanning (V) :                                     | 220-240                |
| Frequentie (Hz) :                                  | 50; 60                 |


**Optionele accessoires**

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

## Serie | 6 Kookplaten

### PXX645FC1M

#### Inductiekookplaat, 60 cm

**De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.**

---

#### Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm
- Kookzones:
  - Links: 1x 380x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 230x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
  - Rechts: 1x 380x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

#### Design:

- 
- Rvs rand

#### Bediening:

- DirectSelect bediening
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik





#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

## Serie | 6 Kookplaten

**PXX645FC1M**

**Inductiekookplaat, 60 cm**



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.