



Serie | 6 Kookplaten
PIE645FB1M rvs
Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektro
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Soort bedieningselementen :	Precise Timer
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	55 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	583
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	voor
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002931715
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50-60


Optionele accessoires

HEZ390042 : 4-delige pannenset

Serie | 6 Kookplaten

PIE645FB1M rvs Inductiekookplaat, 60 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Rvs rand

Bediening:

- DirectSelect bediening
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6 Kookplaten

PIE645FB1M rvs Inductiekookplaat, 60 cm

